

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี¹

Factors to leads success managing network to prevent spreading the Corona virus 2019
disease. Muang Saraburi district, Saraburi province.

ฉัตรชัย วนรักษ์²

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 2) หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 150 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ด้านองค์ประกอบของเครือข่าย และด้านการรักษาเครือข่าย 2) ระดับความคิดเห็นต่อความสำเร็จในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่ สามารถควบคุมโรคระบาดในชุมชนได้ทันทีและทั่วถึง ชุมชนมีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความคิดเห็นระดับปานกลาง ได้แก่ สามารถป้องกันและดูแลตนเองได้ ข้อเสนอแนะในการนำไปปฏิบัติ เครือข่ายควรทำความเข้าใจในภาระงานที่ได้รับมอบหมายและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้และมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายต่อไป

คำสำคัญ : การบริหารเครือข่าย ความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ABSTRACT

This research has the objective 1) to study the Factors to leads success managing network to prevent spreading the Corona virus 2019 disease. and 2) find way to increase efficiency network development to prevent spreading the Corona virus 2019 disease. Muang Saraburi district, Saraburi province. collected of questionnaires population studies are public aitjprotoes, public health officer, local government contribution officer, sub-district headman, village headman and village health volunteer in the area of Muang Saraburi

¹ บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

² นักศึกษาหลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

district, total 150 peoples carry out task to prevent spreading the Corona virus 2019 disease. Findings of the study were as follows : 1) Opinion levels on the managing network to prevent spreading the Corona virus 2019 disease. overall, was in the 'Agree' level as high important factor. In descending order from most to the least. Network participation, Networking elements, and keeping the network and 2)Opinion levels on the success of control the Corona virus 2019 disease. overall, was in the 'Agree' level as high important factor. In descending order from most to the least. Able to control epidemics in the community immediately and thoroughly, The community is safe from the Corona virus 2019 disease, and be able to protect and take care of themselves. In regard to the suggestions network should understand the workload assigned and provide training to educate and having activities to build strong relationships to be and important force in driving the work of the network.

Keywords : managing, success to prevent spreading the Corona virus 2019 disease.

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบการแพร่ระบาดครั้งแรกในนครอู่ฮั่น ประเทศจีน องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาด ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 สาเหตุเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มีการแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คนในลักษณะเดียวกับไข้หวัดใหญ่ โดยผ่านการติดเชื้อจากละอองเสมหะจากการไอ จาม การสัมผัสเชื้อและการแสดงอาการโดยทั่วไป อยู่ระหว่าง 2 ถึง 14 วัน อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ไอ และหายใจลำบาก ภาวะแทรกซ้อนอาจรวมไปถึงปอดบวม และกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน โดยถือว่าเป็นโรคอันตราย เพราะยังไม่มียาที่รักษาได้โดยตรงหรือยาต้านไวรัสจำเพาะ แนวทางการรักษาทำได้เพียงการประคองอาการ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบหนัก การใช้จ่ายในภาคครัวเรือนลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด หากการดำเนินมาตรการป้องกันขาดประสิทธิภาพ หรือไม่สามารรถบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ หากเกิดการแพร่ระบาดขึ้นอีกครั้งจะสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วไปและต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล ภาครัฐจึงได้บูรณาการส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาด จึงถือเป็นการจัดทำเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้พื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี

จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อหาแนวทางในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เกิดผลสำเร็จได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา คือ องค์ประกอบของเครือข่าย การมีส่วนร่วมของเครือข่าย การรักษาเครือข่าย และความสำเร็จในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ พื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา กันยายน 2563 ถึง พฤศจิกายน 2563
4. ขอบเขตด้านประชากร คือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ฝ่ายปกครองท้องที่ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี” ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเครือข่าย
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
3. นโยบายและแผนในการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส ของจังหวัดสระบุรี
4. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


สมมติฐานการวิจัย

1. สมมติฐานข้อที่ 1 การบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค
2. สมมติฐานข้อที่ 2 องค์ประกอบของเครือข่าย มีผลต่อความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค
3. สมมติฐานข้อที่ 3 การมีส่วนร่วมของเครือข่าย มีผลต่อความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค
4. สมมติฐานข้อที่ 4 การรักษาเครือข่าย มีผลต่อความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม



วิธีการดำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จึงได้กำหนดระเบียบวิธีการดำเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่การกำหนดพื้นที่การวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รูปแบบการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ประชากร ได้แก่

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 150 คน ประกอบด้วย

1.1 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานฝ่ายปกครอง สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี จำนวน 50 คน

1.2 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี จำนวน 100 คน

2. เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่

2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามมีคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมีคำถามเกี่ยวกับการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบของเครือข่าย การมีส่วนร่วมของเครือข่าย และการรักษาเครือข่าย ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับความสำเร็จในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่ายนำไปสู่ความสำเร็จในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2.2 แบบสัมภาษณ์ ปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นคำถามสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่

3.1 ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด ทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและรายงานการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือเกี่ยวกับปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

3.2 นำแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษาที่ใช้ในการสอบถาม ตลอดจนตรวจสอบเนื้อหาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พิจารณาให้ข้อเสนอแนะทั้งในแง่ข้อความคำถามและภาษาที่ใช้ให้เหมาะสม

4. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะประชากร การบริหารเครือข่ายความสัมพันธ์ปัจจัย และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows

4.2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์การบริหารเครือข่าย และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคกับความสำเร็จในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และใช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยในลักษณะสรุปภาพรวมและรายด้านที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ และสรุปผลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ แยกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

1. การบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ($r=0.205$, $p\text{-value}<0.01$) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของเครือข่าย ($r=0.257$, $p\text{-value}=0.001$) และการรักษาเครือข่าย ($r=0.203$, $p\text{-value}<0.010$) มีความสัมพันธ์ระดับต่ำมากทางบวกกับความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สำหรับองค์ประกอบของเครือข่าย ($r=0.156$, $p\text{-value}=0.050$) ไม่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามลำดับ

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคกับความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 การบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีเพียง 1 ตัวแปร คือ การมีส่วนร่วมของเครือข่าย ($t=2.187$, $p\text{-value}=0.030$) โดยสามารถพยากรณ์ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ร้อยละ 7.2 ($R^2=0.072$, $F = 4.037$, $p\text{-value}=0.008$) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.529 โดยหากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายมีหน่วยเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้น 0.744 หน่วย ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ดังนี้

สมมติฐานที่ 2 องค์ประกอบของเครือข่าย ไม่มีผลต่อความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

สมมติฐานที่ 3 การมีส่วนร่วมของเครือข่าย มีผลต่อความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

สมมติฐานที่ 4 การรักษาเครือข่าย ไม่มีผลต่อความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

2. การหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกคัดเลือกจากกลุ่มประชากรเป้าหมายจำนวน 6 คน ประกอบไปด้วย นายอำเภอ จำนวน 1 คน ปลัดอำเภอ จำนวน 1 คน ปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน สาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญทั้งสิ้น จำนวน 6 คน ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยคัดเลือกจากหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ด้านองค์ประกอบของเครือข่าย

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้านองค์ประกอบของเครือข่าย พบว่า

1. ควรมีการประชุมงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและขั้นตอนก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ควรมีการจัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการหรือเมื่อมีข้อสั่งการใหม่ทุกครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเครือข่ายก่อนลงมือปฏิบัติงาน
3. ควรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน

ส่วนที่ 2 ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย พบว่า

1. ทุกฝ่ายควรร่วมกันแสดงความคิดเห็นและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานที่เป็นเครือข่ายจะทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
2. ควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
3. ควรมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหาแนวทางที่เหมาะสมให้แก่เครือข่ายเมื่อเกิดปัญหา

ส่วนที่ 3 ด้านการรักษาเครือข่าย

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้านการรักษาเครือข่าย พบว่า

1. ควรมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเครือข่ายเป็นประจำอยู่เสมอ
2. ควรมีการเข้าไปพูดคุยขจัดปัญหาและให้ความช่วยเหลือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้อยละอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเกิดปัญหาจากการดำเนินงาน
3. ภาครัฐควรมีการกำหนดรางวัลให้แก่เครือข่ายเมื่อปฏิบัติภารกิจสำเร็จ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง

ส่วนที่ 4 ด้านปัญหา อุปสรรค ในการบริหารเครือข่าย

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้านปัญหาและอุปสรรคของปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พบว่า

1. ควรปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานของภาครัฐและเครือข่ายดำเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทันทต่อเหตุการณ์ โดยมีการปรับปรุงให้มีระเบียบในการใช้จ่ายงบประมาณที่เหมาะสมต่อการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสฯ ไว้เป็นการเฉพาะ
2. ควรนำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนและชุมชนในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบต่อสังคมใช้ชีวิตเคยชินตามแบบเดิม
3. ควรมีการอบรมให้ความรู้ หรือสร้างการรับรู้ในวิธีปฏิบัติตนให้มีสุขอนามัยในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนปกติ เพื่อลดภาระบางส่วน of เครือข่ายในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเครือข่ายบางส่วนมีภาระงานจำนวนมาก และกำลังคนของเครือข่ายไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอันเร่งด่วน

อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สามารถนำผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี ผู้วิจัยอภิปรายผลโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและอ้างอิงกับผลการสรุปข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้

1.1 การบริหารเครือข่ายด้านองค์ประกอบของเครือข่าย ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล พบว่า อยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของเครือข่าย พบว่า ควรสร้างมุมมองและการรับรู้แก่เครือข่ายให้ชัดเจน จัดสรรบุคลากรในภารกิจที่มีความสำคัญและเร่งด่วนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในการป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน และกำหนดนโยบายในการยกย่องชมเชยและการให้รางวัลแก่สมาชิกเครือข่าย ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค (2553) ได้ทำการศึกษา รูปแบบและกระบวนการดำเนินโครงการสำหรับเป็นต้นแบบเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของชุมชนในการลดเสี่ยง ลดโรค ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และปทุมธานี พบว่า รากฐานของชุมชนที่มีโครงสร้างและเครือข่ายที่เข้มแข็ง เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน มีกลไกการดำเนินงานที่เข้มแข็งทั้งบุคลากร แกนนำ และฝ่ายหนุนเสริม รวมถึงความสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร รูปแบบการดำเนินงานที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสาเหตุเกิดจากการสื่อสารยังไม่มี ความชัดเจน หน่วยงานมีบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ สมาชิกเครือข่ายไม่มีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และผลตอบแทนที่กำหนดยังไม่จูงใจสมาชิกเครือข่าย

1.2 การบริหารเครือข่ายด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล พบว่า อยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของเครือข่าย พบว่า ผู้นำและสมาชิกควรสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในเครือข่าย ควรกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกให้มีความชัดเจน สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างสมาชิกในเครือข่ายและนอกเครือข่าย ควรจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ควรใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน และพูดคุยขจัดปัญหาโดยใช้เหตุผล ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับสกุลวิรัช พูนนวล (2550) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พบว่า การสร้างเครือข่ายป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน มี 5 ชั้น คือ 1) การสร้างบรรยากาศยอมรับของชุมชน 2) การสร้างความตระหนักของปัญหาโรค 3) การสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 4) การดำเนินงานของเครือข่าย และ 5) การประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่าย การดำเนินงานเกิดขึ้นจากความร่วมมือของชุมชน ทั้งแกนนำและผู้ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ความเสี่ยงในการเกิดโรคลดลง เกิดการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสาเหตุเกิดจากสมาชิกเครือข่ายบางคนไม่มีความเข้มแข็ง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกไม่มีความชัดเจน ขาดความร่วมมือที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย ไม่มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก สมาชิกเครือข่ายที่สูงอายุบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ เครือข่ายมีความขัดแย้งกับชุมชน และเมื่อเกิดปัญหาสมาชิกจะไม่พูดคุยเพื่อขจัดปัญหา

1.3 การบริหารเครือข่ายด้านการรักษาเครือข่าย ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล พบว่า อยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของเครือข่าย พบว่า สมาชิกเครือข่ายควรร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ทุกครั้ง ควรกำหนดรางวัลหรือคำชมเชยให้สมาชิกเครือข่ายที่ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ควรขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากภาคเอกชนเพิ่มเติม ผู้นำควรช่วยเหลือและขจัดปัญหาให้แก่สมาชิกเครือข่าย และควรให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่สมาชิกใหม่อยู่เสมอ ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับจุฑาทาร์ตน์ ผาสุก (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเครือข่ายสุขภาพในการควบคุมโรค ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พบว่า สมาชิกเครือข่ายต้องร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ร่วมติดตามประเมินผลและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้รางวัลผลงานดีเด่น เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคประสบความสำเร็จ

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสาเหตุเกิดจาก สมาชิกเครือข่ายหลักหนีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ไม่มีการกำหนดรางวัลหรือคำชมเชย วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่มีการพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกใหม่

1.4 การบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับการประสบความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล พบว่า อยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของเครือข่าย พบว่า ชุมชนควรมีความรับผิดชอบตนเองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ชุมชนควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเครือข่ายควรแนะนำและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ให้ชุมชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับคำกล่าวของ นันทน์ภัส วงษ์พิรา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของเครือข่าย ประกอบด้วย การมีเป้าหมายร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย การเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่าย การมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน และมีการสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการสร้างและดำเนินการเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ได้แก่ ภาระงานของสมาชิกเครือข่ายที่มีมากเกินไป การขาดจิตสาธารณะของคนในชุมชน ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ และงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานมีไม่เพียงพอ

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสาเหตุเกิดจาก ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรับผิดชอบตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือกับเครือข่ายในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ และเครือข่ายกับชุมชนขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

2. อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของเครือข่าย มีความสัมพันธ์ระดับสูงกับความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นแสดงว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน การเกื้อหนุนพึ่งพากัน การปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน เครือข่ายกับชุมชนมีการประสานงานที่ดี และจัดกิจกรรมร่วมของสมาชิกเครือข่าย มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของธนะพงศ์ วงศ์ยัง (2552) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค

ใช้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบอน อำเภอแก่ง
จังหวัดระยอง พบว่า การมีส่วนร่วมของเครือข่ายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออก
รองลงมาคือ การประสานความรู้ และสมาชิกเครือข่ายมีกิจกรรมร่วมกัน

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผลการศึกษความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค ปัจจัยการบริหาร
เครือข่าย ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย มีความสัมพันธ์ในระดับมากทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหาร
เครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แสดงว่า มีความสัมพันธ์ขึ้นลงตามกัน หมายถึง ถ้ามีปัจจัยการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายมาก ประสิทธิภาพในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคก็จะมาก
ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีปัจจัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายน้อย ประสิทธิภาพในการบริหารเครือข่ายการป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคก็จะน้อยตามไปด้วย

ตัวแปรที่ไม่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ตัวแปรที่ไม่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้แก่ ด้านองค์ประกอบของเครือข่ายและการรักษา
เครือข่าย ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. ด้านองค์ประกอบของเครือข่าย พบว่า ไม่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารเครือข่ายการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี แสดงว่า การรับรู้และ
มุมมองที่เหมือนกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

2. ด้านการรักษาเครือข่าย พบว่า ไม่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารเครือข่ายการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี แสดงว่า การรักษา
สัมพันธภาพ การกำหนดกลไกสร้างระบบงาน การจัดหาทรัพยากรสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือและช่วย
แก้ไขปัญหา และการสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารเครือข่ายการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค

ข้อเสนอแนะการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
เครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อให้
เกิดความสำเร็จครอบคลุมในทุกด้าน โดยแยกเป็นประเด็นข้อเสนอแนะจากการวิจัยเชิงปฏิบัติ เิงนโยบาย
เชิงวิชาการ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย เิงนโยบาย

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้มีการสร้างและขยายเครือข่าย เนื่องจากเครือข่ายสามารถ
ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ได้ ทำให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ป้องกันและดูแลตนเองและชุมชนมีความปลอดภัยจากจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดโครงสร้าง บทบาท ภาระหน้าที่ ให้ชัดเจน เพื่อให้เครือข่ายสามารถเข้าใจในบริบทและนโยบายไปปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดนโยบายรางวัลและค่าตอบแทน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเครือข่ายให้บรรลุเป้าหมาย

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เครือข่ายอย่างเพียงพอ หรือร่วมบูรณาการงบประมาณและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถบริหารแผนงานและงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้เสริมสร้างทักษะให้กับสมาชิกเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายเกิดความเข้มแข็ง พร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันทั่วทั้งที่

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

1. องค์ประกอบของเครือข่ายมีความสำคัญในการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเครือข่าย ผู้นำเครือข่ายต้องมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของปัญหา ควรหมั่นพบปะพูดคุยกันทุกครั้งที่มีโอกาส โดยไม่ต้องรอให้มีการจัดประชุม

2. กิจกรรมที่ควรให้ความสำคัญ คือ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกเครือข่ายในลักษณะฉันทกัน ที่ทำให้สมาชิกได้ทำงานร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายต่อไป

3. ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดหาคณากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อรักษามาตรฐานในการดำเนินงาน

4. ควรให้ความสำคัญและแก้ไขปัญหาเมื่อสมาชิกเครือข่ายขอความช่วยเหลือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและเกิดเป็นทีมงานที่มีความเข้มแข็ง

5. ควรสร้างสมาชิกเครือข่ายให้มีจำนวนเพียงพอและเข้มแข็ง สร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในเครือข่าย เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนไปตามขั้นตอนจนสำเร็จ

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำผลการศึกษาที่ได้ไปวิเคราะห์ถึงผลสำเร็จ แนวทางดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งต่อไป

2. ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายที่มีจุดศูนย์กลาง เพื่อให้เครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ควรจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่สมาชิกเครือข่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นประจำสม่ำเสมอ

4. ควรนำผลการศึกษาที่ได้ไปจัดทำเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเครือข่าย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

5. ควรนำผลการศึกษาที่ได้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานหรือเครือข่ายอื่นๆ ได้รับรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาเครือข่ายต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอ จังหวัด หรือภูมิภาคอื่นๆ เพื่อชี้ให้เห็นมุมมองของข้อมูลที่เหมือนหรือแตกต่างออกไป

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อื่น เช่น อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อตรวจสอบว่าผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้หรือไม่

3. ควรมีการนำรูปแบบการสร้างเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปศึกษาทดลองใช้ในชุมชนที่มีบริบทแตกต่างกันออกไป เพื่อสร้างความหลากหลายในรูปแบบของเครือข่าย

4. ควรมีการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ 2 พื้นที่ขึ้นไป เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเครือข่ายต่อไป

5. ควรมีการศึกษาดำเนินงานของเครือข่ายที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายด้านอื่นๆ ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้คำปรึกษาตลอดเวลาในการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้และช่วยให้การศึกษาค้นคว้าอิสระสำเร็จลงด้วยดี ขอขอบคุณ ดร.จินตนา กำแพงศิริชัย ผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้คำปรึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ จนกระทั่งการศึกษาค้นคว้าอิสระสำเร็จลงไปด้วยดี ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรี เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองสระบุรี กำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ตอบแบบสอบถามและอนุญาตให้สัมภาษณ์ และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดีทุกประการ

เอกสารอ้างอิง

กรมการปกครอง 2563. 2563. รายงานผลการดำเนินการโครงการประเมินผลการบริหารงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด-19) ของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. กรุงเทพฯ

กรมควบคุมโรค. 2552. มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT). กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2559. แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.

ชนิภูษา กาญจนรังสีนนท์. 2549. การบริหารเครือข่าย (Online). www.cep.cdd.go.th/php-scripts/gbooks/attach, 31 ตุลาคม 2563

_____. 2549. การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา (Online). www.northphc.org/doc/net.ppt, 1 พฤศจิกายน 2563

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระบุรี. 2563. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
2563.วันชัย อัจฉียน และคณะ. 2554. คู่มือเฝ้าระวังเหตุการณ์และควบคุมโรคระบาดในชุมชน.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
ธนะพงศ์ วงศ์ยัง. 2552 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค
ใช้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสน
อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง. รายงานการศึกษาระดับรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตย สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นันทน์ภัส วงษ์พิรา. 2557 ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกใน
ชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.